



PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTE

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

OGGETTO: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo scarico in pubblica fognatura delle acque provenienti dall'impianto di distribuzione carburante per autotrazione della ditta F.LLI GIORDANO S.A.S. DI GIORDANO ANTONELLO & C., ubicato in Via D. Stolfi SNC, nel Comune di Avigliano (PZ), distinto in catasto al fg. 80 p.lla 66, coordinata asse X 40.732621 coordinata asse Y 15.723595.

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti;
- lo Statuto della Provincia di Potenza approvato con DCP n. 2 del 16.2.2015;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Potenza come da ultimo modificato dal Decreto del Presidente n. 1 del 27.10.2014;
- i Decreti Presidenziali n.75 del 23.07.2015 e n. 88 del 08.10.2015 di modifica del modello organizzativo della Provincia, in attuazione di quanto sancito dalla Legge n. 56 del 07/04/2015;
- i Decreti Presidenziali n.77 del 31/07/2015 e n. 89 del 08.10.2015 di conferimento degli incarichi dirigenziali nell'ambito gestionale ed organizzativo dell'Ente con cui è stata assegnata allo scrivente la responsabilità dell'Ufficio Pianificazione Territoriale ed Attività Produttive e Polizia Provinciale;
- il Decreto Presidenziale n. 50 del 26.07.2016 di ulteriore modifica del modello organizzativo della Provincia con cui è stata affidata, tra l'altro, allo scrivente la responsabilità del nuovo ufficio denominato "*Pianificazione Territoriale e Ambiente*" con decorrenza 01.08.2016;
- il Decreto Presidenziale n. 54 del 01/09/2016 di rettifica del Decreto Presidenziale n. 50 del 26.07.2016;

VISTI, altresì:

- il D.Lgs. 152/2006, in particolare:

Parte Terza “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”, ed in particolare:

- l'art. 124, comma 1, che stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;
- il D.Lgs. n. 267/2000 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*”;
- il D.P.R. 59/13 “*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*”;
- la D.G.R. 689 del 22/06/2016 “*Approvazione linee guida regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e adozione del modello semplificato ed unificato per la richiesta di A.U.A.*”;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 59/2013 definisce autorità competente: “*la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale*”;
- l'art. 2, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 59/2013 definisce soggetti competenti in materia ambientale: “*le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale*”;
- l'art 3.3 delle Linee Guida approvate con la DGR 689/2016 individua l'EGRIB quale soggetto competente in materia ambientale per i procedimenti inerenti gli scarichi in pubblica fognatura;

PRESO ATTO che:

- in data 28/07/2017 la Ditta F.LLI GIORDANO S.A.S. DI GIORDANO ANTONELLO & C. ha presentato al SUAP del Comune di Avigliano, in delega alla CC.IAA. di Potenza, l'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai fini dell'ottenimento del seguente titolo abilitativo di cui al DPR n. 59/2013 art. 3 comma 1 lettera a): “*Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;
- la suddetta istanza, trasmessa dal SUAP del Comune di Potenza alla Provincia di Potenza, è stata acquisita al protocollo dell'Ente al n. 31201 in data 01/08/2017;
- i reflui, oggetto di depurazione e scarico in pubblica fognatura, provengono dal dilavamento del piazzale e dai servizi igienici presenti nell'impianto di distribuzione carburanti per autotrazione della ditta F.LLI GIORDANO S.A.S. DI GIORDANO ANTONELLO & C., ubicato in Via D. Stolfi SNC nel Comune di Avigliano (PZ);
- dalle dichiarazioni rese dal richiedente, sig. Antonello Giordano, non risultano variazioni quantitative e qualitative del refluo scaricato in pubblica fognatura;
- non essendoci variazioni resta valido il parere tecnico del Gestore della pubblica fognatura Acquedotto Lucano S.p.A. Del 26/1/2012 prot. n. 4331;

- dal parere di competenza dell'EGRIB trasmesso con nota prot. n. 1673 del 05/09/2017, relativo all'istruttoria tecnica del procedimento A.U.A., si evince che: *“Si rilascia parere favorevole a scaricare le acque reflue rinvenienti da dilavamento piazzali di superficie impermeabili precedentemente trattate e filtrate nella rete fognaria del Comune di Avigliano Via D.Stolfi”* nel rispetto delle prescrizioni ivi riportate;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento:

ai sensi del D.P.R. 59/2013, art. 3 c. 1 lett. a), autorizza lo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui all'art. 124 c. 7 del D.Lgs. 152/06;

RITENUTO che

- sussistono i presupposti amministrativi e tecnici per poter procedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta, in particolare del titolo abilitativo sostituito dall'AUA, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni riportate nel seguito;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con delibera del consiglio provinciale n. 6 del 30 gennaio 2013;

RILASCIA

l'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo scarico in pubblica fognatura del Comune di Avigliano (PZ) delle acque di dilavamento piazzali da superfici impermeabili, preventivamente trattate, provenienti dall'attività di distribuzione carburante per autotrazione della ditta F.LLI GIORDANO S.A.S. DI GIORDANO ANTONELLO & C., ubicata in Via D. Stolfi SNC nel Comune di Avigliano (PZ), in sostituzione del seguente titolo abilitativo di cui al D.P.R. n. 59/2013, art. 3, comma 1:

- lettera a): *“autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;

con l'obbligo di gestire l'impianto:

- nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti a tutela dell'ambiente, dell'igiene, della sicurezza del lavoro e della prevenzione incendi;
- in conformità alle **prescrizioni** di seguito riportate:

A. GENERALI

la presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 e pertanto è relativa all'autorizzazione in materia ambientale necessaria per esercire l'attività esclusivamente per gli effetti ed in sostituzione dei titoli abilitativi per cui è rilasciata. La Società è comunque tenuta ad acquisire ed a rispettare i titoli abilitativi, le autorizzazioni, i permessi, i pareri, le comunicazioni e/o i nulla-osta di tutti gli altri Enti/Amministrazioni competenti e necessari per la realizzazione delle opere (comprese quelle edilizie) e per l'esercizio dell'attività;

B. SCARICHI IDRICI

la Società deve

1. attenersi a tutto quanto prescritto dalle norme di settore in termini di gestione degli impianti di depurazione e scarichi in pubblica fognatura (D.Lgs 152/2006, D.Lgs 22/97, D.Lgs 258/2000, L.R. n. 3 del 17,1,1994 e s.m.i.);
2. rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 “Scarico in pubblica fognatura” allegato 5 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
3. consentire al personale delle autorità competenti al controllo e di Acquedotto Lucano SpA di effettuare tutte le ispezioni che si ritengono necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs 152/2006;
4. inviare all'EGRIB ed al gestore della pubblica fognatura Acquedotto Lucano SpA con periodicità semestrale, ferme restando le operazioni di controllo delle autorità preposte, un certificato di analisi delle acque reflue dell'opificio rilasciato dall'ARPAB o da un laboratorio autorizzato, da cui si evinca che i parametri rilevati rientrano nei limiti definiti dalla Tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/2006;
5. qualora i limiti non siano rispettati, il titolare dell'autorizzazione deve immediatamente sospendere lo scarico dei reflui, provvedere a ristabilire le condizioni di legge e dare tempestiva comunicazione agli Enti citati ed a quest'Ufficio;
6. comunicare, a questo Ente, qualsiasi modifica da apportare allo scarico che comporta la richiesta di una nuova autorizzazione

PRECISA CHE

- a) l'autorizzazione ha durata di **15 anni** a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento e può essere rinnovata, previa presentazione alla Provincia di Potenza di apposita istanza, almeno sei mesi prima della scadenza, corredata della documentazione prevista dalla modulistica di settore e dagli eventuali atti di indirizzo vigenti; se l'istanza di rinnovo è stata presentata nei termini di cui sopra, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, l'esercizio dell'attività e degli impianti può continuare nel rispetto della presente autorizzazione;
- b) il soggetto autorizzato è il solo ed esclusivo responsabile degli eventuali danni che potranno derivare dalla non corretta gestione dell'impianto di depurazione dei reflui, della tubazione di scarico e dello scarico stesso;
- c) la presente autorizzazione si riferisce alle attività di esercizio dell'impianto così come descritte nel presente atto e non all'esecuzione delle opere. Sono fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti e/o Uffici deputati, ai sensi delle norme vigenti;
- d) è demandata all'Amministrazione Comunale di Avigliano (PZ), per le specifiche competenze, la responsabilità del rilascio dei necessari titoli abilitativi in materia urbanistica ed edilizia inerenti la realizzazione delle opere dello stabilimento in cui è svolta l'attività, nonché la vigilanza sul rispetto degli stessi;
- e) ferma restando la prescrizione n. 4, EGRIB ed Acquedotto Lucano SpA devono comunicare tempestivamente qualsiasi superamento dei limiti rilevati dagli autocontrolli della Ditta o da controlli analitici da essi effettuati;
- f) la Società deve comunicare ogni eventuale modifica gestionale o strutturale all'impianto di trattamento acque sotterranee (relativo allo scarico, all'impianto di depurazione, ecc.). Qualora le modifiche siano tali da modificare le condizioni qualitative e/o quantitative autorizzate, dovrà essere presentata istanza di modifica/nuova autorizzazione;

- g) in caso di inosservanza di prescrizioni o accertamento di violazioni, si applicano, conformemente a quanto disposto dalla normativa di settore, le sanzioni previste dalle norme che disciplinano i titoli abilitativi sostituiti dall'A.U.A.;
- h) questo Ufficio si riserva la facoltà di integrare/modificare il presente provvedimento nel caso ciò si rendesse necessario a seguito di modifiche normative comunitarie, nazionali e regionali o sulla base di valutazioni tecniche relative alle risultanze dei controlli.

DISPONE

1. di notificare il presente provvedimento a mezzo PEC a:
 - SUAP Comune di Avigliano: suap.pz@cert.camcom.it
 - Comune di Avigliano per i controlli di competenza di cui alla lett. d) del presente atto: comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it;
 - EGRIB – servizio Idrico - per i controlli e gli adempimenti di competenza e le comunicazioni di cui alla lett. e) delle precisazioni: segreteria@pec.egrib.it;
 - ACQUEDOTTO LUCANO SpA per i controlli e gli adempimenti di competenza e le comunicazioni di cui alla lett. e) delle precisazioni: protocollo@pec.acquedottolucano.it;
 - A.R.P.A.B. per i controlli ambientali di cui alla Legge 61/94 e le verifiche sugli autocontrolli: protocollo@pec.arpab.it;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica (*prevista dal D.Lgs n. 82 del 07 marzo 2015 del “Codice dell'Amministrazione Digitale”*) al Responsabile dell'Ufficio Comunicazione per la pubblicazione:
 - in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs n. 33/2013;
 - all'Albo on-line del sito web istituzionale della Provincia di Potenza ai sensi dell'art. 32 della L.69/2009.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. di Basilicata nel termine di 60 gg. e al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notificazione o dall'avvenuta piena conoscenza dello stesso.

Il Coordinatore AUA

Il Dirigente

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii.,